

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

第 2 章 《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明

使用前注意	2-3
1. 程式啟動	2-3
2. 登入介面	2-4
2.1 登入	2-4
2.2 出版說明 (About SKQS)	2-4
2.3 凡例 (Remarks)	2-4
2.4 使用說明 (Help)	2-5
2.5 技術支援 (Technical Support)	2-5
2.5.1 使用問題	2-5
2.5.2 啟動檢查程式	2-5
2.6 關於迪志 (About DHP)	2-5
2.7 版權聲明	2-5
2.8 用戶端程式版本編號	2-5
2.9 離開	2-5
3. 檢索介面	2-6
3.1 全文檢索	2-7
3.1.1 基本檢索	2-7
3.1.2 進階檢索	2-11
3.1.3 在顯示結果中再檢索	2-13
3.2 類目瀏覽	2-14
3.2.1 瀏覽方法	2-14
3.2.2 書目資料	2-14
3.3 檢索紀錄	2-15
3.4 功能列	2-15
3.4.1 我的筆記	2-15
3.4.2 我的書籤	2-16
3.4.3 工具箱	2-16
3.4.4 字典	2-17
3.4.5 辭典	2-18
3.4.6 列印	2-18
3.4.7 說明	2-19
3.5 登出	2-19

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

4. 檢視原文介面	2-20
4.1 書頁顯示	2-20
4.1.1 原文文本	2-20
4.1.2 原文圖像	2-20
4.1.3 並排顯示	2-20
4.2 全螢幕	2-21
4.3 閱讀工具列	2-21
4.3.1 翻頁工具	2-21
4.3.2 標記工具	2-22
4.3.3 書頁檢視工具	2-24
4.3.4 複製工具	2-25
4.3.5 列印	2-26
4.3.6 快捷技巧	2-26
4.4 功能列	2-27
5. 程式及資料更新	2-28
5.1 更新內聯網伺服器 IP 位址	2-28
5.2 用戶端程式更新	2-28
6. 技術支援	2-29
6.1 成功安裝後不能登入	2-29
6.2 文字未能正確列印	2-29
6.3 文字未能顯示	2-32


迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

使用前注意

- 執行程式前，請確保您的電腦符合《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版用戶端的最低配置：
 - (1) Pentium III 800 或同級中央處理器 (CPU)
 - (2) 256MB 或以上隨機存取記憶體 (RAM)
 - (3) 140 MB 或以上硬盤空間 (供安裝程式及字體之用)
 - (4) 1024 x 768 解像度及 32768(15 位元) 色彩或以上的顯示卡 (Display Card)
 - (5) 微軟視窗 XP 操作環境(繁、簡、英、日及韓語言版本)(需更新至 Service Pack 2)
 - (6) 微軟 Internet Explorer 6.0 或以上版本
 - (7) 微軟視窗 Installer 3.1 版本
 - (8) 微軟視窗 .NET Framework 2.0 版本
 - (9) 英文視窗的用戶，需安裝「East Asian Language Support」檔案。
- 請確保您的電腦已連上貴機構的內聯網。

1. 程式啟動

按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版」，啟動程式，打開登入介面。



現有四庫全書伺服器IP位址：

指定的 IP 位址不正確。

新的四庫全書伺服器IP位址：

203.71.53.50

更新

取消



迪志文化出版
DIGITAL HERITAGE
PUBLISHED BY

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

2. 登入介面



2.1 登入

登入方式有兩種：

- (1) 「帳號」身份：需輸入「用戶名稱」及「密碼」
- (2) 「授權 IP 位址」身份

(注意： 1. 院校用戶的帳號資料，請向貴校的負責部門查詢。
2. 使用「授權 IP 位址」登入的用戶，所加入的標點、筆記或書籤，以及檢索紀錄，在登出後均不會保留。)

擁有「帳號」的用戶可隨時修改登入的密碼。只要按「[修改密碼 Modify Password](#)」連結，開啟修改密碼視窗，輸入用戶名稱、舊密碼及新密碼資料便可。

2.2 出版說明 (About SKQS)

闡述《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版的出版宗旨、工程信念、開發背景及內容等。

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

2.3 凡例 (Remarks)

闡釋《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版的數據庫規格及內容體例。

2.4 使用說明 (Help)

登入頁面的使用指南。其他頁面的使用說明會在登入後的「使用說明」內提供。

2.5 技術支援 (Technical Support)

2.5.1 使用問題

列出使用《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版用戶端程式須注意的事項、更新步驟，以及一些常見問題的解決方法等。

2.5.2 啟動檢查程式

這是用戶端程式的檢查程式，按照步驟便可檢查用戶端程式是否安裝妥當，包括字庫、功能運作等。

檢查程式會在用戶端程式執行時啟動，您可將它設定為「下次啟動用戶端程式時不執行檢查程式」。若要重新啟動檢查程式，可按「技術支援」→「啟動檢查程式」。

2.6 關於迪志 (About DHP)

介紹迪志文化出版有限公司的背景資料。

2.7 版權聲明

列出產品的版權資料及條款。

2.8 用戶端程式版本編號

這個數字代表用戶端程式的版本編號，當進程式更新後，這個編號也會自動更新。(請參看 5.2 用戶端程式更新)

2.9 離開

按可關閉及離開本程式。

用戶成功登入後會進入「檢索介面」，此介面主要由「全文檢索」、「類目瀏覽」及「檢索記錄」等頁面組成。



3.1 全文檢索

在這裏只需輸入簡單字詞，便可進行全文檢索。用戶也可進行各項條件設定，以提升檢索結果的準確度。檢索結果顯示相關書目、卷目及書頁等資料，用戶可直接開啟相關數碼化書頁文本及其原文圖像。

在這裏輸入檢索字詞，再按右面「檢索」。按右面的箭咀可查閱曾經檢索的字詞

按這裏使用輔助輸入功能 (見 3.1.1.5)

按這裏使用分類詞條輸入功能 (見 3.1.1.6)

按這裏使用進階檢索功能

顯示檢索結果，包括書名、卷內匹配數目、著/編/註者朝代及名稱。連接書名可開啓該書首頁

這裏顯示檢索結果的匹配內容及書目資料。連接匹配內容可開啓相關書頁

按這裏使用在顯示結果中再檢索功能 (見 3.1.3)

按此可查閱所選書目的資料 (見 3.2.2)

按需要進行各項設定，如檢索範圍、關聯字、四庫類目等

顯示檢索結果在四庫各部的分佈情況

顯示檢索結果的條及匹配總數

3.1.1 基本檢索


3.1.1.1 步驟

在「檢索」欄內 (即空白輸入欄) 輸入要檢索的字串。然後就檢索字串進行各項設定，包括檢索範圍、四庫類目和關聯字等。完成後按「檢索」進行全文檢索。

3.1.1.2 檢索範圍

有六種檢索範圍供選擇：用戶只須按檢索範圍的文字連結，打開「檢索範圍」視窗，便可按需要剔選任何一項。

- 正文：全文檢索在正文文字中進行
- 注釋：全文檢索在注釋文字中進行
- 正文 + 注釋：全文檢索同時在正文和注釋文字中進行
- 書名：檢索包含該字串的書目
- 著者：檢索該著者的書目
- 標題：檢索包含該標題的書目



3.1.1.3 關聯字

- i. 《四庫全書》有很多異寫字，如「異體」、「簡繁」、「古今」、「通假」、「新舊」、「中日」等類型，這個功能是為了提高檢索的命中率而設的。我們選定了較為常用的「異體」、「簡繁」、「古今」和「新舊」為「關聯字」的預設狀態。
- ii. 關聯字選項的使用步驟：
 - 1 按關聯字的文字連結，打開「關聯字」視窗。
 - 2 在視窗上剔選關聯項目，然後按「確定」。



3.1.1.4 四庫類目


為了更易找到準確的匹配條目，用戶可根據四庫全書的部類屬結構，指定要檢索的範圍，系統的預設狀態為「全部」。

用戶可按四庫類目的文字連結，打開「四庫類目」視窗。

- i. 要減少檢索範圍，先點選右邊欲刪除的分類項目，然後按中間的向左圖示，再按「確定」。(也可利用滑鼠直接將欲刪除的項目，拖放至左邊「四庫分類」框內，再按「確定」。)



- ii. 要增加檢索範圍，先點選左邊的分類項目，然後按中間的向右圖示，再按「確定」。(也可利用滑鼠直接將欲增加的項目，拖放至右邊「已經選擇的分類」框內，再按「確定」。)



3.1.1.5 「輔助輸入」


i. 主要作用：

- 1 方便電腦未裝有任何中文輸入法的用戶輸入漢字，如 Windows 英文版、日文版等；
- 2 協助用戶輸入一些不懂得或較難以鍵盤輸入的字，尤其是一些生僻的字，例如「旆」字。

ii. 提供多種輔助輸入範圍，包括單字、書名、著者及卦象等。各範圍又有多種輸入方式，包括筆畫、部首、拼音等。

iii. 使用方法：

- 1 按「輔助輸入」的文字連結，啟動「輔助輸入」視窗。
- 2 在「輔助輸入」視窗上選擇合適的範圍，如「單字」、「書名」、「著者」或「卦象」等，然後在各範圍內逐步選擇所需的字詞。
- 3 以「單字輸入」方式為例：
 - (a) 要輸入「旆」字，先選擇以筆畫數查看，選擇它的總筆畫「9」，再選擇這個字的部首，「旆」的部首是「方」字。(或選擇先查部首，再選擇筆畫數。)
 - (b) 最右方欄內會顯示若干合乎選擇要求的字，請用滑鼠點選適當的字。(被點選的字將於視窗下方的空位欄上顯示。)
 - (c) 按「確定」後，所選擇的字將自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。最後，按「檢索」即可。



- 4 書名輸入方法除筆畫數排序外，還可選擇注音字母或漢語拼音排序，使用方法與單字大致相同。
- 5 著者輸入除上述排序外，更加入按所屬朝代排序，使用方法與單字大致相同。
- 6 卦象輸入方法如下：
先點選合適的卦象圖示，頁面右方會顯示該卦象的名稱和解釋。然後按「確定」，該卦象便會自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。




3.1.1.6 「分類詞條輸入」

為了協助一些對某類範疇有興趣，而不知道有哪些相關詞條可以檢索的用戶，我們加入了「分類詞條輸入」功能。詞條涵蓋的類別十分廣泛，首先提供的有古籍類書分類(出自宋代《太平御覽》)、中醫類、人物類、地理類等。(*本公司將陸續加入其他類別，以豐富這項功能。)

使用「分類詞條輸入」功能的方法與「輔助輸入」大致相同。

- i. 按「分類詞條輸入」的文字連結，打開「分類詞條輸入」視窗。在「分類詞條輸入」視窗上選擇合適的分類，如「古籍類書分類」、「中醫類」、「人物類」或「地理類」等；然後由左至右，按字的總筆畫數或內容分類，選擇適合的詞條。
- ii. 按「確定」後，所選擇的詞條將自動顯示在全文檢索頁的輸入欄內。最後，按「檢索」即可。



迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

3.1.2 進階檢索

進階檢索提供多種具彈性的檢索條件組合，能進一步提高檢索結果的精確度。

3.1.2.1 步驟

按「進階檢索」圖示，開啟「進階檢索」視窗。在「進階檢索」視窗內選擇合適條件，然後按「檢索」。各類條件包括：

- i. 包含以下所有字詞、設定字詞相距字數上限、是否按文字排列次序、使用「模糊檢索」功能等
- ii. 包含以下任何字詞
- iii. 不包含以下字詞
- iv. 指定在某書名內檢索
- v. 指定屬某著者的書目內檢索

3.1.2.2 檢索例子一：以下例子是要檢索

- 1 「李白」與「杜甫」(兩字詞之間要有空位)，兩字詞出現的距離在 300 字以內，並須按文字排列次序，即先「李白」後「杜甫」；
- 2 內容不包含「酒」；
- 3 只出現在「唐詩品彙」這本書內。

進階檢索

包含以下所有字詞：李白 杜甫 檢索 輔助輸入 分類詞條輸入

字詞相距字數上限：300 ☒ 按排列次序 ☐ 模糊檢索 (需要較長的檢索時間)

包含以下任何字詞： 輔助輸入 分類詞條輸入

不包含以下字詞：酒 輔助輸入 分類詞條輸入

書名：唐詩品彙 輔助輸入 (若多於一本書，請以「|」分隔)

著者： 輔助輸入 (若多於一位著者，請以「|」分隔)

檢索範圍：正文+注釋 關聯字設定：古今+異體+繁簡

四庫類目：經部+史部+子部+集部+附錄

3.1.2.3 檢索例子二：以下例子是要檢索

- 1 「詩」這個字；
- 2 內容要包含「李白」或「杜甫」。

3.1.2.4 檢索例子三：使用模糊檢索功能

當用戶不太肯定要檢索的字串的正確寫法或完整文句時，可利用「模糊檢索」功能，檢索所得的結果會較完全匹配的多，找到一些內容相近的字串。例如檢索「知己彼百戰」這個不完整的字詞：

可得出以下檢索結果：

「知彼知己百戰不殆」、「知彼知己百戰百勝」、「知己知彼百戰百勝」
 「知己知彼可以百戰百勝」、「知己知彼則百戰百勝」
 「知彼知己百戰不毀」、「不知彼己百戰百敗」

- (注意： 1. 模糊檢索功能只適用於「包含以下所有字詞」，並不能設定字詞相距上限，而且檢索時間會較長；
 2. 使用模糊檢索功能時，可能會出現卷內匹配數目與實際所見的有些差異，這是由於模糊檢索使用的計算方法與一般的檢索不同。)

迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

3.1.3 在顯示結果中再檢索

若發現首次檢索出來的結果包含太多條目，可利用「在顯示結果中再檢索」功能輸入另一個關鍵詞，或加入額外條件將檢索範圍收窄，系統便會在首次檢索結果中再進行檢索，這樣所得的結果將會更為精確。

在完成首次檢索後，按「在顯示結果中再檢索」按鈕，開啟「在顯示結果中再檢索」視窗。用戶可在這裏進行各項設定。

以下例子顯示在首次檢索「李白」二字的結果後，得出「共 1317 本書, 7847 卷, 26880 匹配」。然後希望在結果中除去有「酒」的結果。

再次檢索後，得出以下結果：

共313本書, 610卷, 915匹配

3.2 類目瀏覽

按《四庫全書》的分類條件，以樹狀層形式羅列各「部」、「類」、「屬」，及「附錄」的書目及內容資料。

四庫全書分類結構：
部→類→屬

按這裏的項目可依照書名、朝代或著／編／註者排序顯示

顯示所選部、類或屬的相關書目

可選擇觀看所選書目的所有卷名或標題內容

按此可查閱所選書目的資料

書名(182本)	朝代	著／編／註者
子夏易傳	東周(春秋)	卜子夏
周易鄭康成注	東漢,南宋	鄭玄,王應麟
增補鄭氏周易	東漢,南宋,清	鄭玄,王應麟,惠棟
陸氏易解	蜀,明	陸績,姚士粦
周易註	魏,東晉	王弼,韓康伯
周易註疏	魏,東晉,唐,唐	王弼,韓康伯,孔穎達,陸德明
周易註疏_周易略例	魏,唐,唐	王弼,邢瑒,陸德明
周易集解	唐	李鼎祚
周易口訣義	唐	史徵
周易舉正	唐	郭京
日知錄	清	顧炎武

共12卷/共98標題 書目資料

- 提要(共1標題)
- 卷一(共13標題)
- 卷二(共13標題)
- 卷三(共13標題)
- 卷四(共15標題)
- 卷五(共15標題)
- 卷六(共13標題)
- 卷七(共3標題)
- 卷八(共3標題)
- 卷九(共3標題)

3.2.1 瀏覽方法

- (1) 按左面四庫全書的樹狀分類層，打開各「部」、「類」、「屬」資料夾，選擇要瀏覽書目的部、類或屬。
- (2) 右上欄會顯示所選擇部、類、屬內全部書目的書名、朝代和著／編／註者。可連按書名開啟該書首頁，亦可點選書名查看該書更詳盡資料。
- (3) 點選書名，右下欄會顯示相關書名的詳細資料，包括書目參考資料和各卷結構。可連按卷名直接開啟某卷或某標題內容。

3.2.2 書目資料

- 取材自《四庫大辭典》，顯示所選書目的詳細資料，包括作者簡介、編撰背景、內容概要及版本資料等。
- 書目資料包含了多種連結，按連結可跳到其相關的資料，例如按書名可開啟該書首頁；按作者名稱可瀏覽該作者收錄在《四庫大辭典》的資料；按書名左邊的「卷」符號，會即時顯示該書的卷目結構。

共12卷/共98標題 書目資料

(資料來源：四庫大辭典)

書名：[子夏易傳](#)

作者：

- [卜子夏](#)(字子夏,名商,以字行;號不詳)(東周(春秋))(舊題)撰

部:經部 類:易類

參考資料: (僅供參考,未經出版者勘定,請閱《凡例》)

十一卷。旧題子夏(前507—?)撰。子夏即卜商,以字行,或作**卜子夏**。春秋时卫国(今河南东部)人,一说晋国温(今河南温县)人。孔子弟子,与子游并列文学科。孔子死后,他讲学于西河,魏文侯、李克、[吴起](#)都尊以为师。相传他对儒家经典的传播起到重要作用,著**《诗序》**与《易传》。卜商《易传》不见于《汉书·艺文

3.3 檢索紀錄

儲存用戶曾進行的全文檢索記錄，顯示每次檢索的相關字串及條件，用戶也可查閱各項檢索的結果。

顯示檢索記錄的字串及相關條件設定

顯示所選紀錄的檢索結果

按這裏立刻查看所選紀錄的檢索結果

顯示檢索結果的匹配內容及書目資料

書名(878本)	匹配數目	朝代	著/編/註者
御批歷代通鑑輯覽	400	元,元	苟宗道,郝經
御批歷代通鑑輯覽	288	清,清	陳廷敬,張玉書
御批歷代通鑑輯覽	282	宋	鄭樵
御批歷代通鑑輯覽	266	北宋,元	司馬光,胡三省
御批歷代通鑑輯覽	259	南宋,清	朱熹,愛新覺羅弘曆(清高宗)
御批歷代通鑑輯覽	259	宋	蕭常
御批歷代通鑑輯覽	178	南宋	袁樞
御批歷代通鑑輯覽	178	清,清	王之樞,周清原
御批歷代通鑑輯覽	165	西晉,唐,南朝宋...	司馬彪,李賢,范曄,陳浩...
御批歷代通鑑輯覽	158	清,清	傅恒,愛新覺羅弘曆(清高宗)
御批歷代通鑑輯覽	143	清	和珅
御批歷代通鑑輯覽	136	清,清	王士禛,張英

使用方法：

- (1) 先點選某個檢索記錄的字串(用滑鼠點選字串時會顯示它的檢索日期及條件設定)。
- (2) 按「顯示所選紀錄的檢索結果」或連按該字串可查看這個紀錄的檢索結果。
- (3) 檢索結果的顯示方式與「全文檢索」頁相同，連按書名或匹配內容可開啟相關書頁。

3.4 功能列




3.4.1 我的筆記

在檢視原文頁時(見4)，用戶可在原文文本或原文圖像內加入「筆記」。其後，用戶可按「我的筆記」查閱已記錄的筆記及相關資料，例如筆記名稱、位置及加入的日期等。

- (i) 要開啟筆記，先選擇筆記名稱，然後按「開啟」(或連按筆記名稱)，即可開啟筆記所在的書頁及筆記內容。


(ii) 要刪除筆記，先選擇筆記名稱，然後按「刪除」。



3.4.2 我的書籤


在檢視原文頁時，用戶可利用「書籤」功能記錄當前閱讀的書頁。其後，用戶可按「我的書籤」查閱已記錄的書籤及相關資料，例如書籤名稱、位置及加入的日期等。

- (i) 要開啟書籤，先選擇書籤名稱，然後按「開啟」(或連按書籤名稱)，即可開啟相關書頁。
- (ii) 要刪除書籤，先選擇書籤名稱，然後按「刪除」。



3.4.3 工具箱

提供關聯字查詢(包括異體、繁簡、古今、通假、新舊及中日等)及多種換算表的功能(包括干支／公元換算、古今紀年換算、八卦／六十四卦換算)。



關聯字查詢	
請輸入要查詢的單字:	傳
異體	—
繁簡	传
古今	—
通假	專
新舊	—
中日	伝

關聯字查詢

古今紀年換算	
朝代:	周
帝王:	厲王(含共和)
年號:	無
公元前878 - 公元前828	

古今紀年換算

干支／公元換算	
天干	甲
地支	子
前1917 前1857 前1797 前1737 前1677 前1617 前1557 前1497	
前1437 前1377 前1317 前1257 前1197 前1137 前1077 前1017	
前957 前897 前837 前777 前717 前657 前597 前537	
前477 前417 前357 前297 前237 前177 前117 前57	
4年 64年 124年 184年 244年 304年 364年 424年	
484年 544年 604年 664年 724年 784年 844年 904年	
964年 1024年 1084年 1144年 1204年 1264年 1324年 1384年	
1444年 1504年 1564年 1624年 1684年 1744年 1804年 1864年	

干支／公元換算

八卦、六十四卦表	
乾 天	
坤 地	
震 雷	
巽 風	
坎 水	
離 火	
艮 山	
兌 澤	

八卦、六十四卦表

3.4.4 字典


用戶在檢索或閱讀原文的時候，若遇到文字方面的問題，可使用「字典」功能查詢字義。我們現正採用的是《中華古漢語字典》。（*本公司將陸續加入其他字典，以豐富這項功能。）

《中華古漢語字典》是取自上海人民出版社1997年8月出版的《中華古漢語字典》的字音字義；隨後，又根據《四庫全書》的用字以及《中華文化通志》的用字，補充了約5千字的信息。

字典	
中華古漢語字典	
祚	單字查詢 輔助輸入
祚	
[zuò] ㄗㄨㄛˋ, 去遇	
1. 福。史岑《出師頌》：「降祚有漢。」	
2. 賜福，保佑。劉琨《勸進表》：「天祚大晉。」	
3. 君位；國統。《史記·秦楚之際月表》：「卒踐帝祚。」張俊《為謝詢求為諸孫置守冢人表》：「凡諸絕祚，一時并祀。」	
4. 享有（國土、君位等）。《左傳·僖二八年》：「无克祚國。」	




3.4.5 辭典

除提供字詞解釋的字典外，系統亦加入了辭典功能，取材自《四庫大辭典》，為四庫全書內所有書目提供詳細的參考資料，包括作者簡介、編撰背景、內容概要及版本資料等。用戶只需直接輸入書名或使用輔助輸入等方法找出四庫書目的名稱，再按「查詢」，便可查該書詳細資料。



3.4.6 列印

讓用戶在「全文檢索」、「類目瀏覽」及「檢索記錄」頁面下，列印書目、類目資料和檢索紀錄。



迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 - 用戶端程式使用說明	3.0 版

3.4.7 說明

包括檢索介面和檢視原文介面的使用指南、《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版凡例及出版說明等。


3.5 登出

每次登入及使用完《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版後，請按「登出」離開。

(若不進行「登出」動作，用戶端程式便會一直與四庫全書伺服器連線，佔用著貴機構的用戶戶口，直至到達預設的自動斷線時間為止。)

4. 檢視原文介面

用戶可從「全文檢索」、「類目瀏覽」或「檢索記錄」頁面開啟某書頁，進入檢視原文介面。



4.1 書頁顯示

4.1.1 原文文本：是按原書版式排列的數碼化內容版本，是預設的顯示。

4.1.2 原文圖像：即《四庫全書》原書掃描圖像。

4.1.3 並排顯示：將「原文文本」與「原文圖像」並排顯示，方便即時作比對。



4.2 全螢幕

以全螢幕的方式顯示書頁內容，閱讀文字更為清晰。想回復原來樣式，按「返回」鈕便可。



4.3 閱讀工具列

4.3.1 翻頁工具



- 4.3.1.1 「後匹配」「前匹配」：利用此組按鈕快速跳至前一個或後一個的匹配內容的書頁。
- 4.3.1.2 「後頁」「前頁」：利用此組按鈕翻閱前後書頁內容。
- 4.3.1.3 「後卷」「前卷」：利用此組按鈕直接跳到同一本書的前一卷或後一卷的卷首。
- 4.3.1.4 「後本書」「前本書」：利用此組按鈕直接跳到前一本或後一本書的書面。
- 4.3.1.5 跳至本卷頁：按下拉列會顯示本卷的所有頁數，只須選擇頁碼可跳至該頁。

注意：從「全文檢索」或「檢索記錄」頁開啓的「檢視原文」介面，與從「類目瀏覽」頁中開啓的「檢視原文」，介面設計雖是完全相同，但「翻頁工具」所檢視書的次序及數量卻有不同。


- (i) 從「全文檢索」或「檢索記錄」頁中開啓「檢視原文」介面：「翻頁工具」所檢視的書的次序及數量是以檢索結果的書目數量及排序為依歸。
- (ii) 從「類目瀏覽」頁中開啓「檢視原文」介面：「翻頁工具」所檢視的書的次序及數量是以全部書目的數量及排序為依歸，並按「部」、「類」、「屬」、「書名」來編排。

4.3.2 標記工具




4.3.2.1 「加入標點」「刪除標點」：讓用戶在「原文文本」中加入標點。

- i. 要加入標點，先用滑鼠選擇需加入標點的文字，然後按「加入標點」，再按「確定」。
- ii. 要刪除標點，用滑鼠選擇已加入標點的文字，再按「刪除標點」。




4.3.2.2 「加入筆記」「刪除筆記」：讓用戶在「原文文本」或「原文圖像」中加入筆記。用戶在任何一個顯示模式下(如原文文本)加入的筆記，在另一個顯示模式下(如原文圖像)也會同時看到。

- 要加入筆記，按「加入筆記」，再點選要加筆記的位置，書頁上便會出現筆記圖案，並會開啟「筆記」視窗，輸入筆記後，按「確定」。用戶可隨意移動筆記圖案到適當位置。
- 要刪除筆記，先點選該筆記的圖案，再按「刪除筆記」。




- 4.3.2.3 「加入書籤」「刪除書籤」：「書籤」方便用戶記錄當前閱讀的書頁。要加入書籤，按「加入書籤」，「書籤」視窗便會出現，輸入書籤名稱，然後按「確定」。書頁上方出現書籤圖案表示完成。要刪除書籤，按「刪除書籤」便可。



4.3.2.4 「標記文字」「刪除標記」：讓用戶在「原文文本」中，為文字進行標記。用戶更可選擇不同顏色，以標示不同內容。

- 要標記文字，先用滑鼠選擇需標記的文字，然後按「加入標點」，再選擇顏色，按「確定」便可。
- 要刪除標記，用滑鼠選擇已標記的文字，再按「刪除標記」。




4.3.3 書頁檢視工具




4.3.3.1 書頁縮放顯示

閱讀書頁時可以不同縮放程度顯示，包括 75%、100%、150% 和 200%，預設為 100%。(用戶可直接在下拉列內輸入 50-200 的數字，然後按「Enter」鍵，也可改變顯示大小。)



4.3.3.2 放大鏡

按「放大鏡」，然後將鼠標移至原文文本或原文圖像內容上，便出現放大鏡，局部放大某部分內容。



4.3.4 複製工具



4.3.4.1 複製

用滑鼠選擇文本中的文字，按「複製」，可將文字貼到文書處理軟件上。

(注意：利用此功能複製的文字並不會保留文字大小的設定，若要複製文字及其大小設定，請使用拷貝文字工具 (見 4.3.4.3)。)

4.3.4.2 檢索


用滑鼠選擇文本中的文字，按「檢索」，該文字便會自動貼到「全文檢索」頁的「檢索」欄內作為檢索字串用，只需按「檢索」便可進行檢索。

4.3.4.3 拷貝文字

按「拷貝文字」，該頁的文字將橫排在一個新的視窗內，方便複製作筆記使用。

要複製文字，先按 Ctrl + A 全選文字，再按 Ctrl + C 進行複製，然後便可將文字貼到文書處理軟件(MS Word)上。

(注意：這項功能在沒有數碼化的書頁並不適用。另外，由於 MS Word 未能完全支援 4 字節字，所以貼上的字可能會出現未能正確顯示的情況。)



4.3.5 列印



在「檢視原文」介面，可以「橫向」或「直向」方式列印書頁文本或圖像內容，而毋須在印表機進行任何設定，用戶更可選擇是否同時列印筆記。

4.3.6 快捷技巧


4.3.6.1 快捷鍵

為了方便用戶閱讀，系統設定了一些快捷鍵，用戶按指定鍵或組合鍵便可切換檢視頁或進行前頁、後頁、前匹配、後匹配等動作：

- Ctrl + Tab : 切換「原文文本」、「原文圖像」及「並排顯示」的檢視
- Home / End : 前匹配，後匹配
- PageUp / PageDown : 前頁，後頁
- Ctrl + ↑ / ↓ : 前卷，後卷
- Ctrl + ← / → : 後本書，前本書

4.3.6.2 快捷列

除了透過上述方法使用各種閱讀工具外，用戶也可在書頁內容上右按滑鼠，開啟快捷列，使用較常用的閱讀工具，如複製、加入標點、加入筆記、檢索等。此外，用滑鼠連按書頁內容的某個字詞，更可直接啟動字典功能，顯示該字的解釋。



4.4 功能列



除「列印」功能，檢視原文介面「功能列」的使用方法及功能與「全文檢索」頁的功能列完全相同。(見 3.4 功能列)


迪志文化出版有限公司	
《文淵閣四庫全書電子版》內聯網版 – 用戶端程式使用說明	3.0 版

5. 程式及資料更新

5.1 更新四庫全書伺服器 IP 位址

用戶端程式是透過網絡存取貴機構的「四庫全書伺服器」內的資料，若「四庫全書伺服器」的 IP 位址改變了，用戶便需同時更新用戶端程式的紀錄，才可正常使用。


按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「更新四庫全書伺服器 IP 位址」。在視窗內輸入新的 IP 位址，按「更新」便可。



5.2 用戶端程式更新

我們會因應用戶的意見，定期改善和更新系統。為了方便更新，我們已在程式內加入網上更新功能。

用戶只須按「開始」→「程式集(P)」→「文淵閣四庫全書電子版」→「程式更新」，啟動更新程式。然後按「更新」便可。



6. 技術支援

6.1 成功安裝後不能登入

若用戶的電腦需要透過代理伺服器(Proxy Server)來連上互聯網，用戶必須在瀏覽器 Internet Explorer 內設定相關代理伺服器的資料。設定步驟如下：


- ① 開啟 Internet Explorer，在項目列上選擇「工具」→「網際網路選項(O)」→「連線」→「區域網路設定(L)」；
- ② 在「區域網路 (LAN) 設定」視窗內的「Proxy 伺服器」下，別選「在您的區域網路使用 Proxy 伺服器」，然後在「網址(E)」及「連接埠(T)」內輸入相關資料。（請向貴機構的網絡支援人員查詢）




6.2 文字未能正確列印

用戶可使用「複製」功能，將文字貼到文書處理軟件(如 MS Word)，再進行列印。但如發現列印出來的文字，其中有一些變成空白(即沒有列印出來)，這可能與所用印表機的設定有關，特別是使用網絡上的分享印表機。用戶可按照以下步驟新增一個印表機，然後使用這個印表機的設定來列印。


- ① 按「開始」→「設定」→「印表機和傳真(P)」，在「印表機和傳真」的視窗內，按「新增印表機」。在「新增印表機精靈」視窗內，按「下一步(N)」。




- ② 點選「連接到這台電腦的本機印表機(L)」，按「下一步(N)」。




- ③ 在「使用下列的連接埠(U)」，選擇「LPT1: (建議的印表機連接埠)」，按「下一步(N)」。




- ④ 安裝正確的印表機驅動程式，再按「下一步(N)」完成。




- ⑤ 安裝成功後，用滑鼠右按此印表機圖示，選擇「內容(R)」。




- ⑥ 在該印表機視窗內選擇「連接埠」，按「新增連接埠(I)」。



- ⑦ 在「印表機連接埠」視窗內選擇「Local Port」，按「新增連接埠 (P)」。然後輸入連接埠名稱如「\\Fileserver01\HP4050」，其中 HP4050 就是您在 Fileserver01 上共用的印表機名稱（請向貴機構的網絡支援人員查詢），最後按「確定」完成。



- ⑧ 列印時，在「列印」視窗內選擇這個印表機便可。



6.3 文字未能顯示

若發現書頁內容有空格，不少文字看不到，可能是沒有安裝適當字庫。請先移除用戶端程式，然後再重新安裝一次。